

2a1. Pravidelný úklid, SÚS -přehled úklidových ploch

a) místnosti, společné prostory

NP	Objekt	č.m	č.m.	Název	Typ	Plocha m2
Sut	spoj	07	07	Dílna	technická místnost	75,80
Sut	spoj	08	08	Sklad	sklad	17,90
Sut	spoj	09	09	Sklad	sklad	9,00
Sut	spoj	010	010	Dílna údržby	technická místnost	20,70
Sut	spoj	011	011	Příslušenství	technická místnost	9,50
Sut	spoj	012	012	Chodba	společné pr.	73,90
Sut	spoj	015	015	Dílna údržby	technická místnost	11,20
Sut	spoj	016	016	Dílna elektro	technická místnost	19,20
Sut	spoj	017	017	Dílna	technická místnost	10,30
Sut	spoj	018	018	Šatna	společné pr.	10,30
Sut	spoj	019	019	Chodba	společné pr.	3,60
Sut	spoj	020	020	Umývárna	společné pr.	7,00
Sut	spoj	021	021	WC	společné pr.	19,80
Sut	spoj	022	022	Kancelář	kancelář	10,90
Sut	spoj	026	026	Chodba	společné pr.	23,10
					CELKEM	322,20
Sut	A	S.03	011	Laser	laboratoř	28,00
Sut	A	S.04		Schodiště	společné pr.	24,40
Sut	A	S.05		Předsíň schodiště	společné pr.	7,10
Sut	A	S.08		Předsíň výtahu	společné pr.	8,50
Sut	A	S.10		Šatna Sprcha	společné pr.	6,40
Sut	A	S.11		Předsíň šatna	společné pr.	2,55
Sut	A	S.14	017	Předsíň WC ženy	společné pr.	7,11
Sut	A	S.24		Chodba	společné pr.	85,10
Sut	A	S.26	011	Laser	laboratoř	55,50
Sut	A	S.29	02, 01A	Laboratoř	laboratoř	72,80
Sut	B	S.15		WC ženy	společné pr.	5,60
Sut	B	S.16		WC muži	společné pr.	6,60
Sut	B	S.17	018	Předsíň WC muži	společné pr.	6,70
Sut	B	S.18a	019		neobsazeno	10,90
Sut	B	S.18b	020		neobsazeno	10,90
Sut	B	S.19	021	Chem. Fyzika	laboratoř	10,90
Sut	B	S.20	022		neobsazeno	12,90
Sut	B	S.21		Schodiště	společné pr.	19,35
Sut	B	S.22		Předsíň výtahu	společné pr.	9,60
Sut	B	S.25		Chodba	společné pr.	61,00
Sut	B	S.31	04a	Chem. Fyzika	laboratoř	40,50
Sut	B	S.32	04b	Laser středisko	laboratoř	39,50
Sut	B	S.33	05	Chem. Fyzika	laboratoř	19,30
Sut	B	S.34	06	Chem. Fyzika	laboratoř	19,30
Sut	B	S.35	07	Chem. Fyzika	laboratoř	39,50
Sut	B	S.36	08	Laboratoř	laboratoř	8,50
					CELKEM	618,51

PP	A	0.01	1a	Knihovna	kancelář	23,20
PP	A	0.02	1b	Knihovna	kancelář	11,00
PP	A	0.03	6	Knihovna	kancelář	9,80
PP	A	0.04		Schodiště	společné pr.	19,35
PP	A	0.06		Vestibul	společné pr.	151,80
PP	A	0.07	18	Čajová kuchyň	společné pr.	7,90
PP	A	0.08	19	Šatna Sprcha	společné pr.	6,40
PP	A	0.09	19	Předsíň šatna	společné pr.	2,55
PP	A	1.12	20	Předsíň WC ženy	společné pr.	7,11
PP	B	0.13	20	WC ženy	společné pr.	5,60
PP	B	0.14	21	WC muži	společné pr.	6,60
PP	B	0.15	21	Předsíň WC muži	společné pr.	6,70
PP	B	0.16a	22	Kancelář	kancelář	10,90
PP	B	0.16b	23	Kancelář	kancelář	10,90
PP	B	0.17	24	Kancelář	kancelář	10,90
PP	B	0.18	25	Kancelář	kancelář	12,90
PP	B	0.19		Schodiště	společné pr.	19,35
PP	B	0.20		Předsíň výtahu	společné pr.	9,60
PP	A	1.24		Chodba	společné pr.	58,60
PP	B	0.25		Chodba	společné pr.	61,00
PP	A	0.26	4	Sklad knih	sklad	81,80
PP	A	0.27	5	Studovna	kancelář	39,50
PP	A	0.28	7	Vrátnice	kancelář	19,30
PP	A	0.29	8	Kancelář	kancelář	19,30
PP	A	0.30	9	Kabelovna - ALARM	technická místnost	19,30
PP	A	0.31	10	Učebna	kancelář	20,30
PP	B	0.32	11	Učebna	kancelář	40,50
PP	B	0.33	12	Elektronika	laboratoř	19,30
PP	B	0.35	14	Sklad časopisů	sklad	19,30
PP	B	0.36	15	Grafická pracovna - ALARM	kancelář	19,30
PP	B	0.37	16	Počítačový klastr - ALARM	laboratoř	19,30
PP	B	0.38	17	Archiv	sklad	41,30
PP	spoj	6	6	Chodba, WC	společné pr.	19,50
PP	spoj	7	7	Bufet	gastro - společné	42,40
PP	spoj	8	8	Příruční sklad	sklad	4,80
PP	spoj	9	9	Předsíň	společné pr.	4,90
PP	spoj	11	11	Vestibul	společné pr.	120,90
PP	spoj	12	12	Zasedací místnost	kancelář	167,90
PP	spoj	13	13	Vstup. hala hovorna	společné pr.	94,50
PP	spoj	14	14	Šatna	společné pr.	11,00
					CELKEM	1 276,56

1NP	A	1.01	122	Kancelář	kancelář	10,90
1NP	A	1.02	123	Kancelář	kancelář	10,90
1NP	A	1.03	124	Chem. Fyzika	laboratoř	9,80
1NP	A	1.04		Schodiště	společné pr.	19,35
1NP	A	1.05		Předsíň schodiště	společné pr.	8,10
1NP	A	1.06		Respirium - hala	laboratoř	23,90
1NP	A	1.07		Předsíň výtahu	společné pr.	10,00
1NP	A	1.09	125	Čajová kuchyň	společné pr.	7,90
1NP	A	1.10	126	Sprcha	společné pr.	6,40
1NP	A	1.11	126	Předsíň šatna	společné pr.	2,55
1NP	A	1.14	127	Předsíň WC ženy	společné pr.	7,11
1NP	B	1.15	127	WC ženy	společné pr.	5,60
1NP	B	1.16	128	WC muži	společné pr.	6,60
1NP	B	1.17	128	Předsíň WC muži	společné pr.	6,70
1NP	B	1.18a	129	Podatelna	kancelář	10,90
1NP	B	1.18b	130	Tajemnice zást.řed.pro ek	kancelář	10,90
1NP	B	1.19	131	Ekonom.odd. vedoucí	kancelář	10,90
1NP	B	1.20	132	Zasedací místnost - EO	kancelář	12,90
1NP	B	1.21		Schodiště	společné pr.	19,35
1NP	B	1.22		Předsíň výtahu	společné pr.	9,60
1NP	A	1.24		Chodba	společné pr.	85,10
1NP	B	1.25		Chodba	společné pr.	61,00
1NP	A	1.26	101	Kancelář	kancelář	21,35
1NP	A	1.29	102	Kancelář	kancelář	18,57
1NP	A	1.30	103	Chem. Fyzika	laboratoř	19,30
1NP	A	1.31	104	Zástupce ředitele	kancelář	19,30
1NP	A	1.32	105	Kancelář	kancelář	19,30
1NP	A	1.33	106	Tajemnice zást.ředitele	kancelář	19,30
1NP	A	1.34a	107a	Kancelář	kancelář	17,60
1NP	A	1.34b	107b	Sekretariát ředitele ústavu	kancelář	17,60
1NP	A	1.35	107c	Ředitel ústavu	kancelář	36,10
1NP	A	1.36	108	Zasedací místnost	kancelář	59,40
1NP	A	1.37	109	Knihovna	kancelář	20,70
1NP	B	1.38	110	Kancelář	kancelář	20,40
1NP	B	1.39	111	Kancelář	kancelář	19,30
1NP	B	1.40	112	Kancelář	kancelář	19,30
1NP	B	1.41	113	Hlavní účetní	kancelář	19,30
1NP	B	1.42	114	Účtárna	kancelář	19,30
1NP	B	1.43	115	Zásobování - kancelář	sklad	19,30
1NP	B	1.44	116	Osobní oddělení	kancelář	39,60
1NP	B	1.45	117	Pokladna	kancelář	19,40
1NP	B	1.46	118	Kancelář	kancelář	21,60
1NP	A	1.48	121	Kancelář	kancelář	11,90
					CELKEM	834,38

2NP	A	2.01	222	Chem. Fyzika	laboratoř	10,90
2NP	A	2.02	223	Chem. Fyzika	laboratoř	10,90
2NP	A	2.03	224	Biofyzikální chemie	laboratoř	9,80
2NP	A	2.04		Schodiřtě	společné pr.	19,35
2NP	A	2.05		Předsíň schodiřtě	společné pr.	8,10
2NP	A	2.06	225	Chem. Fyzika	laboratoř	11,20
2NP	A	2.07	226	Chem. Fyzika	laboratoř	13,00
2NP	A	2.08		Předsíň výtahu	společné pr.	10,00
2NP	A	2.09	227	Čajová kuchyň	společné pr.	7,90
2NP	A	2.10	228	Sprcha	sklad	6,40
2NP	A	2.11	228	Šatna	společné pr.	2,55
2NP	A	2.14	229	Předsíň WC ženy	společné pr.	7,11
2NP	B	2.15	229	WC ženy	společné pr.	5,60
2NP	B	2.16	230	WC muži	společné pr.	6,60
2NP	B	2.17	230	Předsíň WC muži	společné pr.	6,70
2NP	B	2.18a	231	Chem. Fyzika	laboratoř	10,90
2NP	B	2.18b	232	Biofyzikální chemie	laboratoř	10,90
2NP	B	2.19	233	Chem. Fyzika	laboratoř	10,90
2NP	B	2.20	234	Chem. Fyzika	laboratoř	12,90
2NP	B	2.21		Schodiřtě	společné pr.	19,35
2NP	B	2.22		Předsíň výtahu	společné pr.	9,60
2NP	A	2.24		Chodba	společné pr.	85,10
2NP	B	2.25		Chodba	společné pr.	61,00
2NP	A	2.26	201	Biofyzikální chemie	laboratoř	21,35
2NP	A	2.29	202	Biofyzikální chemie	laboratoř	18,57
2NP	A	2.30	203	Biofyzikální chemie	laboratoř	39,60
2NP	A	2.31	204	Chem. Fyzika	laboratoř	39,60
2NP	A	2.32	205	Chem. Fyzika	laboratoř	17,60
2NP	A	2.33	206	Chem. Fyzika	laboratoř	17,60
2NP	A	2.34	207	Chem. Fyzika	laboratoř	36,10
2NP	A	2.35	208	Chem. Fyzika	laboratoř	19,20
2NP	A	2.36	209	Chem. Fyzika	laboratoř	19,40
2NP	A	2.37	210	Chem. Fyzika	laboratoř	40,70
2NP	B	2.38	211	Chem. Fyzika	laboratoř	20,40
2NP	B	2.39	212	Biofyzikální chemie	laboratoř	19,30
2NP	B	2.40	213	Biofyzikální chemie	laboratoř	17,50
2NP	B	2.40a	213	Biofyzikální chemie	laboratoř	12,60
2NP	B	2.40b	213	Biofyzikální chemie	laboratoř	8,50
2NP	B	2.41	214	Biofyzikální chemie	laboratoř	19,30
2NP	B	2.42	215	Biofyzikální chemie	laboratoř	19,30
2NP	B	2.43	216	Chem. Fyzika	laboratoř	39,60
2NP	B	2.44	217	Chem. Fyzika	laboratoř	19,40
2NP	B	2.45	218	Biofyzikální chemie	laboratoř	21,60
2NP	A	2.48	221	Biofyzikální chemie	laboratoř	11,90
					CELKEM	835,88

3NP	A	3.01	322	Struct dyn catal	laboratoř	10,90
3NP	A	3.02	323	Katalýza	laboratoř	10,90
3NP	A	3.03	324	Katalýza	laboratoř	9,08
3NP	A	3.04		SchodiřtĚ	spoleĎnĚ pr.	19,35
3NP	A	3.05		Předsíň schodiřtĚ	spoleĎnĚ pr.	8,10
3NP	A	3.06	325	Struct dyn catal	laboratoř	11,20
3NP	A	3.07	326	Struct dyn catal	laboratoř	13,00
3NP	A	3.08		Předsíň výtahu	spoleĎnĚ pr.	10,00
3NP	A	3.09	327	Āajov kuchyň	spoleĎnĚ pr.	7,90
3NP	A	3.10	328	Sprcha	sklad	6,40
3NP	A	3.11	328	řatna	spoleĎnĚ pr.	2,55
3NP	A	3.14	329	Předsíň WC řeny	spoleĎnĚ pr.	7,11
3NP	B	3.15	329	WC řeny	spoleĎnĚ pr.	5,60
3NP	B	3.16	330	WC muři	spoleĎnĚ pr.	6,60
3NP	B	3.17	330	Předsíň WC muři	spoleĎnĚ pr.	6,70
3NP	B	3.18a	331	Mikroskopie	laboratoř	10,90
3NP	B	3.18b	332	Kancelř	kancelř	10,90
3NP	B	3.19	333	PGS Diplomanti	kancelř	10,90
3NP	B	3.20	334	Katalýza	laboratoř	12,90
3NP	B	3.21		SchodiřtĚ	spoleĎnĚ pr.	19,35
3NP	B	3.22		Předsíň výtahu	spoleĎnĚ pr.	9,60
3NP	A	3.24		Chodba	spoleĎnĚ pr.	85,10
3NP	B	3.25		Chodba	spoleĎnĚ pr.	61,00
3NP	A	3.26	301	Struct dyn catal	laboratoř	21,35
3NP	A	3.29	302	Struct dyn catal	laboratoř	18,57
3NP	A	3.30	303	Struct dyn catal	laboratoř	39,60
3NP	A	3.31	304	Katalýza	laboratoř	39,60
3NP	A	3.32	305	Katalýza	laboratoř	17,60
3NP	A	3.33	306	Katalýza	laboratoř	17,60
3NP	A	3.34	307	Struct dyn catal	laboratoř	36,10
3NP	A	3.35	308	Struct dyn catal	laboratoř	19,20
3NP	A	3.36	309	Struct dyn catal	laboratoř	19,40
3NP	A	3.37	310	Struct dyn catal	laboratoř	40,70
3NP	B	3.38	311	Katalýza	laboratoř	20,40
3NP	B	3.39	312	Struct dyn catal	laboratoř	19,30
3NP	B	3.40	313	Interakce na kovech	laboratoř	39,60
3NP	B	3.41	314	Struct dyn catal	laboratoř	19,30
3NP	B	3.42	315	Interakce na kovech	laboratoř	19,30
3NP	B	3.43	316	Struct dyn catal	laboratoř	39,60
3NP	B	3.44	317	Struct dyn catal	laboratoř	19,40
3NP	B	3.45	318	Struct dyn catal	laboratoř	21,60
3NP	A	3.48	321	Struct dyn catal	laboratoř	11,90
					CELKEM	836,16

4NP	A	4.01	422	Odd. elektrochem.materiál	laboratoř	10,90
4NP	A	4.02	423	Elektrochemie	laboratoř	10,90
4NP	A	4.03	424	Elektrochemie	laboratoř	9,80
4NP	A	4.04		Schodiřtě	společné pr.	19,35
4NP	A	4.05		Předsíň schodiřtě	společné pr.	8,10
4NP	A	4.06	425	Katalýza	laboratoř	11,20
4NP	A	4.07	426	Katalýza	laboratoř	13,00
4NP	A	4.08		Předsíň výtahu	společné pr.	10,00
4NP	A	4.09	427	Čajová kuchyň	společné pr.	7,90
4NP	A	4.10	428	Šatna	společné pr.	7,70
4NP	A	4.11	428	Sprcha	společné pr.	1,20
4NP	A	4.14	429	Předsíň WC ženy	společné pr.	7,11
4NP	B	4.15	429	WC ženy	společné pr.	5,60
4NP	B	4.16	430	WC muži	společné pr.	6,60
4NP	B	4.17	430	Předsíň WC muži	společné pr.	6,70
4NP	B	4.18a	431	Elektrochemie	laboratoř	10,90
4NP	B	4.18b	432	Elektrochemie	laboratoř	10,90
4NP	B	4.19	433	Elektrochemie	laboratoř	10,90
4NP	B	4.20	434	Kancelář	kancelář	12,90
4NP	B	4.21		Schodiřtě	společné pr.	19,35
4NP	B	4.22		Předsíň výtahu	společné pr.	9,60
4NP	A	4.24		Chodba	společné pr.	85,10
4NP	B	4.25		Chodba	společné pr.	61,00
4NP	A	4.26	401	Katalýza	laboratoř	14,60
4NP	A	4.26a	401	Katalýza	laboratoř	6,30
4NP	A	4.29	402	Katalýza	laboratoř	22,60
4NP	A	4.30	403	Katalýza	laboratoř	10,70
4NP	A	4.32	404	Elektrochemie	laboratoř	39,50
4NP	A	4.33	405	Elektrochemie	laboratoř	17,60
4NP	A	4.34	406	Katalýza	laboratoř	17,60
4NP	A	4.35	407	Katalýza	laboratoř	36,10
4NP	A	4.36	408	Katalýza	laboratoř	19,20
4NP	A	4.37	409	Elektrochemie	laboratoř	19,40
4NP	A	4.38	410	Elektroanalýza	laboratoř	19,50
4NP	B	4.39a	411	Elektrochemie	laboratoř	20,40
4NP	B	4.39b	412	Elektrochemie	laboratoř	19,30
4NP	B	4.40	413	Faradayova klec	laboratoř	23,40
4NP	B	4.40a	413	Faradayova klec	laboratoř	15,00
4NP	B	4.41	414	Elektrochemie	laboratoř	19,40
4NP	B	4.43	415	Studenti	kancelář	25,10
4NP	B	4.44	416	Dekolab sklo	laboratoř	40,20
4NP	B	4.45	417	Lobdex sklo	laboratoř	19,40
4NP	B	4.46	418	Katalýza	laboratoř	21,60
4NP	A	4.48	421	Kancelář	kancelář	11,90
					CELKEM	795,51

5NP	A	5.01	522	Struct dyn catal	laboratoř	10,90
5NP	A	5.02	523	Katalýza	laboratoř	10,90
5NP	A	5.03	524	Katalýza	laboratoř	9,80
5NP	A	5.04		Schodiřtě	společné pr.	19,35
5NP	A	5.05		Předsíň schodiřtě	společné pr.	8,10
5NP	A	5.06	525	Elektrochemie	laboratoř	11,20
5NP	A	5.07	526	Elektrochemie	laboratoř	13,00
5NP	A	5.08		Předsíň výtahu	společné pr.	10,00
5NP	A	5.09	528	Čajová kuchyň	společné pr.	7,90
5NP	A	5.10	529	Elektrochemie kinetika	laboratoř	6,40
5NP	A	5.11	529	Chodba	společné pr.	1,20
5NP	A	5.11a	529	Sprcha	společné pr.	1,20
5NP	A	5.14	531	Předsíň WC ženy	společné pr.	7,11
5NP	B	5.15	531	WC ženy	společné pr.	5,60
5NP	B	5.16	532	WC muži	společné pr.	6,60
5NP	B	5.17	532	Předsíň WC muži	společné pr.	6,70
5NP	B	5.18a	533	Molekulární chemie	laboratoř	10,90
5NP	B	5.18b	534	Elektrochemie	laboratoř	10,90
5NP	B	5.19	535	Elektrochemie	laboratoř	10,90
5NP	B	5.20	536	Elektroch.materiály	laboratoř	12,90
5NP	B	5.21		Schodiřtě	společné pr.	19,35
5NP	B	5.22		Předsíň výtahu	společné pr.	9,60
5NP	A	5.24		Chodba	společné pr.	85,10
5NP	B	5.25		Chodba	společné pr.	61,00
5NP	A	5.26	501	Elektrochemie	laboratoř	21,35
5NP	A	5.29	502	Elektrochemie	laboratoř	22,60
5NP	A	5.29a	502	Elektrochemie	laboratoř	5,00
5NP	A	5.30	503	Mikroskopie	laboratoř	10,70
5NP	A	5.31	504	Katalýza	laboratoř	19,60
5NP	A	5.32	505	Katalýza	laboratoř	39,70
5NP	A	5.33	506	Struct dyn catal	laboratoř	17,60
5NP	A	5.34	507	Elektrokinetika	laboratoř	18,60
5NP	A	5.35	508	Elektrokinetika	laboratoř	36,50
5NP	A	5.36	509	Elektrokinetika	laboratoř	19,40
5NP	A	5.37	510	Elektroanalýza	laboratoř	19,50
5NP	A	5.38	511	Polairografie	laboratoř	19,50
5NP	B	5.39a	512	Mol. Elektrochemie	laboratoř	20,40
5NP	B	5.39b	513	Mol. Elektrochemie	laboratoř	19,30
5NP	B	5.40	514	Mol. Elektrochemie	laboratoř	40,20
5NP	B	5.41	515	Mol. Elektrochemie	laboratoř	19,40
5NP	B	5.43	516	Mol. Elektrochemie	laboratoř	25,10
5NP	B	5.44	517	Elektrochemie	laboratoř	40,20
5NP	B	5.45	518	Elektrochemie	laboratoř	19,40
5NP	B	5.46	519	Elektrochemie	laboratoř	21,60
5NP	A	5.48	521	Kancelář	kancelář	11,90
					CELKEM	824,16

6NP	A	6.01	622	Sklad	sklad	10,90
6NP	A	6.02	623	Administrativa	kancelář	10,90
6NP	A	6.03	624	Administrativa	kancelář	9,80
6NP	A	6.04		Schodiště	společné pr.	19,35
6NP	A	6.05		Předsíň schodiště	společné pr.	8,10
6NP	A	6.06	625	Místnost ke sml. Laboratoř	laboratoř	11,20
6NP	A	6.07	626	Místnost je sml. Laboratoř	laboratoř	13,00
6NP	A	6.08		Předsíň výtahu	společné pr.	10,00
6NP	A	6.09	628	Čajová kuchyň	společné pr.	7,90
6NP	A	6.10		Sklad	sklad	6,40
6NP	A	6.11	629	Sprcha	společné pr.	2,55
6NP	A	6.12	630	Sklad	sklad	2,10
6NP	A	6.13		Úklid	sklad	3,01
6NP	A	6.14	614	Předsíň WC ženy	společné pr.	7,11
6NP	A	6.24		Chodba	společné pr.	85,10
6NP	A	6.26	601	Mlýny, extrudace	laboratoř	21,35
6NP	A	6.29	602	Centrifuga	laboratoř	18,57
6NP	A	6.30	603	Syntézy,autoklávy	laboratoř	19,30
6NP	A	6.31	604	Syntézy,autoklávy	laboratoř	19,60
6NP	A	6.32	605	Těžká chemická preparace	laboratoř	39,70
6NP	A	6.33	606	Jemná chemická preparace	laboratoř	17,60
6NP	A	6.34	607	Jemná chemická preparace	laboratoř	18,60
6NP	A	6.35	608	Smluvní laboratoř	laboratoř	36,50
6NP	A	6.36	609	Smluvní laboratoř	laboratoř	19,40
6NP	A	6.37	610	Smluvní laboratoř	laboratoř	19,50
6NP	A	6.38	611	Certifikovaná laboratoř	laboratoř	41,40
6NP	A	6.48	621	Kancelář	kancelář	11,90
6NP	A	6.49	627	Vzduchotechnika	technická místnost	3,60
6NP	B	6.15		WC ženy	společné pr.	5,60
6NP	B	6.16		WC muži	společné pr.	6,60
6NP	B	6.17	632	Předsíň WC muži	společné pr.	6,70
6NP	B	6.18a	633	Laboratoř	laboratoř	10,90
6NP	B	6.18b	634	Laboratoř	laboratoř	10,90
6NP	B	6.19	635	Personál laboratoř	kancelář	10,90
6NP	B	6.20	636	Personál laboratoř	kancelář	12,90
6NP	B	6.21		Schodiště	společné pr.	19,35
6NP	B	6.22		Předsíň výtahu	společné pr.	9,60
6NP	B	6.25		Chodba	společné pr.	61,00
6NP	B	6.39a	612	Laboratoř	laboratoř	20,40
6NP	B	6.39b	613	Katal.testy	laboratoř	19,30
6NP	B	6.40	614	Učebna	kancelář	40,20
6NP	B	6.41	615	Katal.testy	laboratoř	19,40
6NP	B	6.43	616	Čistá místnost (el.metr)	laboratoř	25,10
6NP	B	6.44	617	ICP,glowbox,element.anal	laboratoř	40,20
6NP	B	6.45	618	TGA	laboratoř	19,40
6NP	B	6.46	619	Mikroskopy	laboratoř	21,60
					CELKEM	854,49

2a2. Pravidelný úklid vč. SÚS

Uchazeč:

a) sociální zařízení, kuchyňky - společné prostory

	Sociální zařízení				Kuchyňky vč. kuchyňské linky a dřezu	
	toaletní mísa	pisoiár	umyvadlo	sprcha	lednice	mikrovlná trouba
6.patro	4	2	5	1	0	0
5. patro	4	2	4	1	1	1
4. patro	4	2	4	1	1	1
3. patro	4	2	4	1	1	1
2. patro	4	2	4	1	1	1
1. patro	5	2	5	1	1	1
přízemí	8	4	7	1	1	0
suteren	6	3	7	2	1	1
CELKEM	39	19	40	9	7	6

2b1. Generální úklid - počty oken, žaluzií

1. pro kontrolní výpočet plochy oken a žaluzií má uchazeč k dispozici schémata oken - viz příloha č. 3 ZD-Schemata oken

2. cena za mytí oken a žaluzií je konečná a obsahuje:

- a) veškeré související náklady, zejm. náklady na použití manipulační techniky (zejm. u oken typu C-ZF, E-ZF, F, G, K-pevná)
- b) náklady za oboustranné mytí vč. rámu, vnitřních a venkovních parapetů

3. Vysvětlivky pojmů:

HN - hlavní budova

SB - spojovací budova

plastová okna-2010	umístění : zadní fasáda, hlavní a spojovací budova	počet oken	plocha (z jedné strany) m2	horizontální hliníkové žaluzie
Okno typ A-ZF, otvíravé	HN-schodiště, kuchyňky, nákladní výtahy	35	1,96	nejsou
Okno typ B-ZF, otvíravé	HN-standardní okna	144	2,645	ano
	HN-standardní okna	80	2,645	nejsou
Okno typ C-ZF, otvíravé+pevné	SB přízemí-velká zasedačka, kantýna	16	3,975	nejsou
Okno typ D-ZF, není plast, otvíravé	SB suterén (1.pp), okna dílna	3	2,42	ano
Okno typ E-ZF, otvíravé, pevné	SB přízemí (kuchyně kantýny)	3	0	nejsou
plastová okna-2011	umístění - čelní fasáda	počet oken	plocha (z jedné strany) m2	horizontální hliníkové žaluzie
Okno B, ½ otvíravé	HN-suterén (1.pp), laboratoře	14	3,375	ano
Okno D, otvíravé	HN-přízemí, 1.-6.p, standardní okna	162	5,523	ano
		2	5,523	nejsou
Okno F, pevné	HN-suterén (1.pp), do ulice, VZT (Civiš)	1	1,687	ano
Automatické dveře - tenký rám	HN přízemí, portál levý	1	7,955	nejsou
Okno H, bez dveří – hliník	HN přízemí, portál pravý	1	11,345	nejsou
Okno CH , s dveřmi – hliník	HN přízemí, portál levý	1	11,345	nejsou
okno I, otvíravé	HN suterén (1.pp), dílny , chodba (pod vstupním portálem, pod schody)	1	1,687	nejsou
		1	1,687	nemyjí se
plastová okna-2012	umístění - spojovací budova, zadní fasáda	počet oken	plocha (z jedné strany) m2	horizontální hliníkové žaluzie
Okno A, otvíravé	HN suterén (1.pp), okno u vzt -fundament	1	0,995	nejsou
Okno B, ½ otvíravé	SB suterén (1.pp), spojovací chodba a dílny zadní fasáda	12	3,375	ano
Okno E, otvíravé	HN boky (chodby)	14	1,735	ano
Okno G, pevné	SB přízemí, (chodba + WC)	6	13,674	nejsou
Okno K, ½ otvíravé	HN - Fárnik, zadní fasáda	2	2,62	ano
Okno K, pevné		2	2,62	ano
Okno J (vstupní dveře), otvíravé	1.pp chodba do veřejného prostoru	1	1,94	ano

2b2. Generální úklid: jednotkové - počty kusů - čalouněný nábytek
místnosti, společné prostory

		sedačka	malá souprava	křesla	dvojkřesla
6 patro		1	1	0	0
5 patro		1	0	7	0
4 patro		0	0	7	0
3 patro		0	0	7	0
2 patro		0	0	21	0
1 patro		1	0	44	0
Přízemí		0	0	126	15
Suterén		0	0	9	0
		3	1	221	15

2b3. Generální úklid: Hlavní budova -plochy - koberce

Uchazeč:

1. Suché čištění - vysávání - je součástí pravidelného úklidu

Čištění koberců	koberce v patrech (příp. jednotlivé místnosti)	plocha m2
1x ročně - mokré (extrakční) čištění		
6.patro	626, 624, 636	42
5. patro	536, 535, 535	28
4. patro	422	10
3. patro	326, 325	25
2. patro	223	8
1. patro	107A,B,C; 108, 101, 105, 132	223
přízemí	31	201
suteren	x	x
CELKEM	x	537,00

